ĐAMIX

KATALOG 2022

WYPOSAŻENIE SKLEPÓW - NOWOŚCI

GRUPA ĐAMIX

ĐAMIX

pro dus® shop services

pro dus® СЕРВИС

pslidar

RDR PLAST

WÓZEK SKLEPOWY MINI 22L

NOWOŚĆ!

Wyposażenie opcjonalne (m.in. maszt, rączka Ergostick, zamek na monety, grafika z logo) wymagają odrębnych ustaleń.

TYP	MINI 22L
POJEMNOŚĆ KOSZA	22 l
NOŚNOŚĆ	22 kg
ŚREDNICA KOŁA	75 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	160 mm



Pokrycie standardowe:
cynk galwaniczny + lakier

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek sklepowy MINI 22L	cynk galwaniczny + lakier	919-351-320

W2 WÓZKI SPECJALNE, AKCESORIA DO WÓZKÓW

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
27 01 2020

Wózek z samochodzikiem dla dzieci KID-CAR 3

NOWOŚĆ!

TYP	KID-CAR 3
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	100 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm

Wózek na zakupy rodzinne wyposażony w stylizowany mały samochodzik dla dzieci w kolorze pomarańczowo-szarym. Wózek ten przyciągnie uwagę Twoich klientów. To rozrywka dla dzieci, która pozwoli rodzinom na spokojne zakupy.

Aby zwiększyć sprzedaż i zadowolić klientów, wybierz Kid Caddie.

Pojemność: 100 kg rozłożona w 3 koszach

Pokrycie kosza:
Cynk galwaniczny + lakier bezbarwny



NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek z samochodzikiem dla dzieci KID-CAR 3	kosz: cynk galwaniczny + lakier bezbarwny	919-351-386

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
23 09 2019

WÓZEK BAGAŻOWY VARIO E1

NOWOŚĆ!

Ma zastosowanie głównie na lotniskach, dworcach kolejowych i w hotelach.

Ładowność:
Do 4 sztuk bagażu. Górny kosz na bagaż podręczny. Praktyczny hak na torby.

Obsługa i bezpieczeństwo:
Wysokiej jakości osłona rączki (szara), przedni zderzak i pochylona platforma dolna gwarantują bezpieczeństwo bagażu. Wózek może być w opcji z zamkiem na monety.

Personalizacja (opcjonalna):
Tablica reklamowa o wymiarach 400x200 mm.

Pokrycie:
Cynk galwaniczny + lakier bezbarwny
Opcje: konstrukcja malowana proszkowo lub wykonana ze stali nierdzewnej.

Koła:
Standardowe 4 koła - 2 obrotowe przednie i 2 stałe tylne; średnica kół: przednie Ø 125 mm, tylne Ø 200 mm.



TYP	Vario E1
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	250 kg
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	340 mm

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek bagażowy Vario E1	cynk galwaniczny + lakier bezbarwny	919-351-361

W2 WÓZKI SPECJALNE, AKCESORIA DO WÓZKÓW

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK BAGAŻOWY VARIO E2

NOWOŚĆ!

Ma zastosowanie głównie na lotniskach, dworcach kolejowych i w hotelach.

Ładowność:
Do 4 sztuk bagażu. Górny kosz na bagaż podręczny.
Praktyczny hak na torby.

Obsługa i bezpieczeństwo:
Wysokiej jakości osłona rączki (szara), przedni zderzak i pochylona platforma dolna gwarantują bezpieczeństwo bagażu.
Wózek może być w opcji z zamkiem na monety.

Personalizacja (opcjonalna):
Tablica reklamowa o wymiarach 467x388 mm.

Pokrycie:
Cynk galwaniczny + lakier bezbarwny.
Opcje: konstrukcja malowana proszkowo lub wykonana ze stali nierdzewnej.

Koła:
Standardowe 3 koła - 1 obrotowe przednie i 2 stałe tylne; średnica kół: przednie Ø 125 mm, tylne Ø 200 mm.



TYP	Vario E2
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	250 kg
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	270 mm

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek bagażowy Vario E2	cynk galwaniczny + lakier bezbarwny	919-351-360

W2 WÓZKI SPECJALNE, AKCESORIA DO WÓZKÓW

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK SERWISOWY Z KOSZAMI

NOWOŚĆ!

TYP	Wózek serwisowy z koszami
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	200 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm

Prosty i praktyczny wózek serwisowy będzie niezbędny podczas prac serwisowych.

Dzięki dwóm platformom dopuszcza obciążenie do 200 kg. Kółka obrotowe ø 125 mm umożliwiają optymalną zwrotność. Dwie stałe platformy i podkładka do pisania pozwalają na wygodne sortowanie przedmiotów i przygotowanie prac. Zderzaki narożne chronią wózek i zapewniają trwałość.
Dwa kosze cynkowe o wymiarach:
dł. 600 x szer. 400 x wys. 300 mm



Pokrycie standardowe:
Konstrukcja - cynk + farba proszkowa
Kosze - cynk + lakier bezbarwny

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek serwisowy z koszami	cynk + farba proszkowa/ cynk + lakier bezbarwny	919-351-392

W2 WÓZKI SPECJALNE, AKCESORIA DO WÓZKÓW

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
27 01 2020

WÓZEK SERWISOWY BEZ KOSZY

NOWOŚĆ!

TYP	Wózek serwisowy bez koszy
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	200 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm

Ten prosty i praktyczny wózek będzie niezbędny do prac serwisowych.

Dzięki dwóm platformom dopuszczalne obciążenie wynosi 200 kg. Konstrukcja wózka i koła obrotowe ø 125 mm umożliwiają optymalną zwrotność.
Dwie stałe platformy i podkładka do pisania pozwalają na wygodne sortowanie przedmiotów i przygotowanie prac. Zderzaki narożne chronią wózek i zapewniają jego trwałość.

Pokrycie standardowe:
Cynk + farba proszkowa



NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek serwisowy bez koszy	cynk galwaniczny + farba proszkowa	919-351-393

W2 WÓZKI SPECJALNE, AKCESORIA DO WÓZKÓW

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

WÓZEK TRANSPORTOWY VARIO HEAVY

NOWOŚĆ!

TYP	Vario Heavy
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	200 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	300 mm





Automatycznie obniżająca się półka w miarę wzrostu jej obciążenia oraz możliwość złożenia jej pozwala na komfort załadunku i ergonomiczne wykorzystanie miejsca zatowarowania wózka. Wózek posiada 4 kółka skrętne, w tym 2 szt. z hamulcem.

Pokrycie standardowe: cynk + lakier bezbarwny

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek transportowy Vario Heavy	cynk + lakier bezbarwny	919-351-423

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK TRANSPORTOWY VARIO WTP4

NOWOŚĆ!

Wózek posiada platformę drucianą, kosz dolny i kosz górny. Kosz górny ma możliwość podniesienia do góry, co pozwala zwiększyć powierzchnię załadunkową platformy drucianej. Zamontowany siłownik zabezpiecza przed samoistnym opadaniem kosza.

Pokrycie standard: cynk galwaniczny + lakier

TYP	Vario WTP4
NOŚNOŚĆ KOSZA GÓRNEGO	80 kg
NOŚNOŚĆ KOSZA DOLNEGO	20 kg
POJEMNOŚĆ DOLNEGO KOSZA	13 L
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	200 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	300 mm



Wyposażenie opcjonalne:

- 5-te koło
- uchwyt boczny do zamka na monety



W wersji standardowej wózek posiada koła zwykłe. Opcjonalne akcesoria (m.in. koła z hamulcem, zamek na monety, grafika z logo i inne wyposażenie) wymagają odrębnych ustaleń.

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek transportowy Vario WTP4	cynk galwaniczny +lakier	———

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK TRANSPORTOWY VARIO 95

NOWOŚĆ!

Wózek w wersji podstawowej

Wózek z wyposażeniem opcjonalnym (przykładowe konfiguracje)



Wyposażenie opcjonalne:
- kosz górny
- półka górna
- kosz dolny
- platforma pełna (platforma ze sklejką, antypoślizgowa, wodoodporna, dwustronnie foliowana).

TYP	Vario 95
NOŚNOŚĆ KOSZA GÓRNEGO	30 kg
NOŚNOŚĆ PÓŁKI	50 kg
NOŚNOŚĆ KOSZA DOLNEGO	15 kg
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	250 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	260 mm

W skład wyposażenia standardowego wózka wchodzi stelaż na kółkach z platformą drucianą. Wózek może występować w różnych konfiguracjach wyposażenia opcjonalnego.

W wersji standardowej wózek posiada koła zwykłe. Opcjonalne akcesoria (m.in. koła z hamulcem, zamek na monety, grafika z logo i inne wyposażenie) wymagają odrębnych ustaleń.

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek transportowy Vario 95	cynk galwaniczny +lakier	919-351-448

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK TRANSPORTOWY VARIO 115
z koszem składanym

NOWOŚĆ!

Wyposażenie opcjonalne:

- **platforma pełna** (platforma ze sklejką, antypoślizgowa, wodoodporna, dwustronnie foliowana)

TYP	Vario 115 (z koszem składanym)
POJEMNOŚĆ KOSZA	45l/ 75l
NOŚNOŚĆ KOSZA	50 kg
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	250 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	360 mm

- piąte koło

- zestaw na chodniki ruchome (koła na chodniki ruchome i barierka przednia)

W wersji standardowej wózek posiada koła zwykłe. Opcjonalne akcesoria (m.in. koła z hamulcem, na chodniki ruchome, zamek na monety, grafika z logo i inne wyposażenie) wymagają odrębnych ustaleń.



NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek transportowy Vario 115 (z koszem składanym)	cynk galwaniczny +lakier	919-351-449

W3 WÓZKI TRANSPORTOWE

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK TRANSPORTOWY VARIO 115
z koszem stałym

NOWOŚĆ!

z koszem stałym
z siedziskiem

z koszem stałym
bez siedziska

TYP	Vario 115 (z koszem stałym)
POJEMNOŚĆ KOSZA	50 l
NOŚNOŚĆ KOSZA	50 kg
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	250 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	360 mm



W wersji standardowej wózek posiada koła zwykłe. Opcjonalne akcesoria (m.in. koła z hamulcem, na chodniki ruchome, zamek na monety, grafika z logo i inne wyposażenie) wymagają odrębnych ustaleń.

Wyposażenie opcjonalne:

- piąte koło



- zestaw na chodniki ruchome (koła na chodniki ruchome i barierka przednia)

- platforma pełna (platforma ze sklejką, antypoślizgowa, wodoodporna, dwustronnie foliowana);

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek transportowy Vario 115 (z koszem stałym) z siedziskiem	cynk galwaniczny +lakier	———
Wózek transportowy Vario 115 (z koszem stałym) bez siedziska	cynk galwaniczny +lakier	———

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

10 02 2022

WÓZEK TRANSPORTOWY VARIO 115 z dostawką

Dostawka zamocowana przy boku wózka jest przeznaczona do transportu długich elementów o gabarytach nie przekraczajacych 1000 mm wysokości i 2400 mm długości, tj.: rury, listwy, deski, drzwi .

Wózek występuje w kilku wariantach:

Kosz:
- składany,
- stały z siedziskiem,
- stały bez siedziska.

Platforma:
- druciana,
- pełna (platforma ze sklejką, antypoślizgowa, wodoodporna, dwustronnie foliowana).

z koszem stałym z siedziskiem

z koszem stałym bez siedziska

z koszem składanym

platforma druciana

platforma pełna

W wersji standardowej wózek posiada koła zwykłe. Opcjonalne akcesoria (m.in. koła z hamulcem, zamek na monety, grafika z logo i inne wyposażenie) wymagają odrębnych ustaleń.

TYP	Vario 115 z dostawką
POJEMNOŚĆ KOSZA	50 l
NOŚNOŚĆ KOSZA	50 kg
NOŚNOŚĆ DOSTAWKI	50 kg
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	250 kg
ŚREDNICA KOŁA	125 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	360 mm



NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek transportowy Vario 115 (z koszem stałym) z dostawką	cynk galwaniczny +lakier	———

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK TRANSPORTOWY VARIO 125

NOWOŚĆ!

Wyposażenie opcjonalne:
- platforma pełna (platforma ze sklejką, antypoślizgowa, wodoodporna, dwustronnie foliowana);
- kosz druciany
- piąte koło

TYP	Vario 125
POJEMNOŚĆ KOSZA	27 l
NOŚNOŚĆ KOSZA	30 kg
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	350 kg
ŚREDNICA KOŁA	160 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	370 mm

W wersji standardowej wózek posiada koła zwykłe. Opcjonalne akcesoria (m.in. koła z hamulcem, zamek na monety, grafika z logo i inne wyposażenie) wymagają odrębnych ustaleń.



NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek transportowy Vario 125	cynk galwaniczny +lakier	919-351-450

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK TRANSPORTOWY VARIO 125M

NOWOŚĆ!

Wyposażenie opcjonalne:
- tylny kosz

TYP	Vario 125M
NOŚNOŚĆ KOSZA GÓRNEGO	50 kg
NOŚNOŚĆ KOSZA TYLNEGO (opcja)	30 kg
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	450 kg
ŚREDNICA KOŁA	160 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	350 mm



W wersji standardowej wózek posiada koła zwykłe. Opcjonalne akcesoria (m.in. koła z hamulcem, zamek na monety, grafika z logo i inne wyposażenie) wymagają odrębnych ustaleń.

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek transportowy Vario 125M	cynk galwaniczny +lakier	919-351-410

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK DO TRANSPORTU PŁYT CARRY WP5

NOWOŚĆ!

wózek z wyposażeniem opcjonalnym

Bardzo wygodny wózek przeznaczony do transportu płyt meblowych i kartonowo-gipsowych, sklejek, drzwi, desek. Solidna konstrukcja wózka pozwala na obciążenie do 300 kg. Może on być wyposażony w maszt przeciwkradzieżowy z flagą.

TYP	Carry WP5
NOŚNOŚĆ CAŁKOWITA	300 kg
ŚREDNICA KOŁA	160 mm
ODLEGŁOŚCI PARKOWANIA	300 mm

Koła Ø 160, w tym 2 tylne z hamulcem, zapewniają bezpieczeństwo towarów na wózku. Wózek może być w opcji z zamkiem na monety. Zamek i maszt z flagą zabezpieczają wózek przed kradzieżą.

Pojemność:
Gabaryty wózka pozwalają na umieszczanie towarów o znacznych rozmiarach.

Pokrycie: cynk galwaniczny + farba proszkowa.

Opcje:
- jeden lub dwa kosze,
- metalowa półka,
- maszt z możliwością spersonalizowania flagi.



NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek do transportu płyt Carry WP5	cynk galwaniczny + farba proszkowa	919-351-368

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
23 09 2019

WÓZEK MAGAZYNOWY 810X720 H1700 str.1

NOWOŚĆ!



Wyposażenie standardowe:
- podstawa na kółkach
- panele boczne H-1700

Nośność całkowita kontenera: 500 kg
Nośność półki drucianej standard: 70 kg
Nośność półki drucianej wzmocnionej: 100 kg
Koła standard: poliamid 100 mm
Pokrycie standardowe: cynk + lakier bezbarwny

Wyposażenie opcjonalne:
- panel boczny H-1700
  z tabliczką identyfikacyjną,
- panel boczny H-1700 securite
- panel zamykający H-1700
- dolny panel zamykający H-700
- górny panel zamykający H-700
- półka druciana standard
- półka druciana wzmocniona
- narożne zderzaki,
- pas materiałowy lub pas gumowy.

Przykładowe konfiguracje kontenera:

Kontener z panelami bocznymi i pasami

Kontener z panelami bocznymi securite



Kontener z panelami bocznymi i panelem zamykającym H-1700

Kontener z panelami bocznymi i 2 panelami zamykającymi H-1700

Kontener z panelami bocznymi i panelem zamykającym H-1700 i półką drucianą

Kontener z panelami bocznymi, panelem zamykającym H-1700 oraz dolnym i górnym panelem zamykającym H-700

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek magazynowy 810x720 H1700	cynk galwaniczny + lakier bezbarwny	919-351-470

K ROLLKONTENERY

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK MAGAZYNOWY 810X720 H1700 str.2

NOWOŚĆ!

Wyposażenie standardowe:
- podstawa na kółkach
- panele boczne H-1700

Wyposażenie opcjonalne:



Typy kół przeznaczonych do montażu do kontenera:

Typ kółka	4 koła skrętne	4 koła skrętne, w tym 2 koła z hamulcem	2 koła skrętne, 2 koła stałe	2 koła skrętne z hamulcem, 2 koła stałe
Polipropylen Ø 100 mm	✓		✓	
Poliamid Ø 100 mm	✓	✓		✓
Poliamid Ø 125 mm	✓		✓	
Kauczuk Ø 125 mm	✓	✓	✓	✓
Sandwich Ø 125 mm			✓	✓

półka druciana standard



półka druciana wzmocniona

pas materiałowy lub pas gumowy

narożne zderzaki

panel boczny securite



DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK MAGAZYNOWY 810X720 H1900 str.1

NOWOŚĆ!



Nośność całkowita kontenera: 500 kg
Nośność półki drucianej standard: 70 kg
Nośność półki drucianej wzmocnionej: 100 kg
Koła standard: poliamid 100 mm
Pokrycie standardowe: cynk + lakier bezbarwny

Wyposażenie standardowe:
- podstawa na kółkach
- panele boczne H-1900

Wyposażenie opcjonalne:
- panel boczny H-1900 z tabliczką identyfikacyjną,
- panel boczny H-1900 securite,
- panel zamykający H-1900
- dolny panel zamykający H-700
- górny panel zamykający H-700
- półka druciana standard
- półka druciana wzmocniona
- narożne zderzaki,
- pas materiałowy lub pas gumowy.

Przykładowe konfiguracje kontenera:

Kontener z panelami bocznymi i pasami

Kontener z panelami bocznymi securite



Kontener z panelami bocznymi i panelem zamykającym H-1900

Kontener z panelami bocznymi i 2 panelami zamykającymi H-1900

Kontener z panelami bocznymi i panelem zamykającym H-1900 i półką drucianą

Kontener z panelami bocznymi, panelem zamykającym H-1900 oraz dolnym i górnym panelem zamykającym H-700

NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek magazynowy 810x720 H1900	cynk galwaniczny + lakier bezbarwny	———

K ROLLKONTENERY

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK MAGAZYNOWY 810X720 H1900 str.2

NOWOŚĆ!

Wyposażenie standardowe:
- podstawa na kółkach
- panele boczne H-1900

Wyposażenie opcjonalne:



Typy kół przeznaczonych do montażu do kontenera:

Typ kółka	4 koła skrętne	4 koła skrętne, w tym 2 koła z hamulcem	2 koła skrętne, 2 koła stałe	2 koła skrętne z hamulcem, 2 koła stałe
Polipropylen Ø 100 mm	✓		✓	
Poliamid Ø 100 mm	✓	✓		✓
Poliamid Ø 125 mm	✓		✓	
Kauczuk Ø 125 mm	✓	✓	✓	✓
Sandwich Ø 125 mm			✓	✓

półka druciana standard



półka druciana wzmocniona

pas materiałowy lub pas gumowy

narożne zderzaki

panel boczny securite



DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
10 02 2022

WÓZEK MAGAZYNOWY Z KOSZEM 800x600 H600 NA KOŁACH

NOWOŚĆ!

Wózek został zaprojektowany w celu ułatwienia transportu produktów w magazynach itp.

Wózek wytrzymuje obciążenie do 200 kg.
Koła obrotowe ø 125 mm zapewniają optymalną zwrotność.

Nośność: 200 kg
Średnica kół: 125 mm
Pokrycie standardowe: cynk + lakier bezbarwny



NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek magazynowy z koszem 800x600 H600 na kołach	cynk galwaniczny + lakier bezbarwny	919-351-382

K ROLLKONTENERY

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
28 08 2020

WÓZEK MAGAZYNOWY Z KOSZEM 800x600 H600 Z PODSTAWĄ NA KOŁACH

NOWOŚĆ!

Kosz tego wózków został specjalnie zaprojektowany do łatwego załadunku / rozładunku. Jego podniesiona podstawa pozwala użytkownikowi mniej się schylać i zapewnia mu łatwy dostęp do towaru.

Wózek wytrzymuje obciążenie do 200 kg. Pokryta tworzywem sztucznym rączka i obrotowe koła ø 125 mm zapewniają łatwą obsługę i optymalną zwrotność.
W opcji jest dostępna podkładka do pisania.

Nośność: 200 kg
Średnica kół: 125 mm
Pokrycie standardowe: cynk + lakier bezbarwny



NAZWA WYROBU	POKRYCIE	INDEKS
Wózek magazynowy z koszem 800x600 H600 z podstawą na kołach	cynk galwaniczny + lakier bezbarwny	919-351-383

K ROLLKONTENERY

DAMIX Sp z o.o. ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3; PL - 87-500 Rypin
tel. +48 54 280 45 54; fax +48 54 280 45 40; e-mail:damix@damix.pl; handel@damix.p, www.damix.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone
28 08 2020

WWW.DAMIX.PL

DAMIX

DAMIX Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3,
87-500 Rypin,
tel. +48 54 280 45 54,
e-mail: damix@damix.pl,
handel@damix.pl

Edycja 10 02 2022

Katalog w różnych wersjach językowych jest dostępny w wersji elektronicznej pod adresem:

http://damix.pl/katalog/Katalog_DAMIX_PL.pdf

http://damix.pl/katalog/Katalog_DAMIX_DE.pdf

http://damix.pl/katalog/Katalog_DAMIX_EN.pdf

http://damix.pl/katalog/Katalog_DAMIX_RU.pdf

PRS 1936 ISO 9001

Zabrania się reprodukcji bez uprzedniego zezwolenia. W celu doskonalenia, producent zastrzega sobie prawo do wdrażania modyfikacji w swoich wyrobach. Zlecenia odnośnie instalacji i wykorzystania wyrobów są podane jedynie w celach informacyjnych i nie pociągają za sobą żadnej odpowiedzialności ze strony producenta.