



**ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
- НОВЫЕ ПРОДУКТЫ**



DAMIX GROUP

ТЕЛЕЖКА ПОКУПАТЕЛЬСКАЯ MINI 22L


Новинка!



Дополнительное оборудование (м.д. мачта, ручка Ergostick, монетоприемник, логотип) согласовываются дополнительно.

ТИП	MINI 22L
ОБЪЁМ	22 л
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	22 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	75 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	160 мм

Стандартное покрытие:
цинк гальванический + лак



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка покупательская MINI 22L	цинк гальванический + лак	919-351-320

W2 ТЕЛЕЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, АКСЕССУАРЫ К ТЕЛЕЖКАМ

ТЕЛЕЖКА ДЕТСКАЯ АВТОМОБИЛЬ KID-CAR 3

Новинка!



ТИП	KID-CAR 3
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	100 л
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм


Тележка покупательская для семейных покупок, оснащенная небольшой стильной игрушечной машинкой оранжево-серого цвета. Даная тележка привлечет внимание Ваших клиентов. К тому же это дополнительное развлечение для детей, которое позволит семьям с детьми свободно делать закупки в супермаркете.

Для того, чтобы увеличить Ваши продажи и удовлетворить каждого клиента – выберите Kid Caddie!

Грузоподъемность: 100 кг разложенных в 3 корзинах.

Покрытие корзины:

Цинк гальванический + бесцветный лак



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка детская автомобиль KID-CAR 3	Корзина: цинк гальванический + бесцветный лак	919-351-386

W2 ТЕЛЕЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, АКСЕССУАРЫ К ТЕЛЕЖКАМ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БАГАЖА VARIO E1

Новинка!



Используется главным образом в аэропортах, вокзалах и в гостиницах.

Грузоподъемность:

до 4 шт. багажа. Верхняя корзина на багаж ручной клади. Практический держатель сумок.

Обслуживание и безопасность:

High quality of protective handle (grey colour), front bumper and sloped bottom platform allow the safety of luggage. Высокого качества покрытие ручки (серая) и наклонная платформа нижняя гарантируют безопасную перевозку багажа.

Тележка может бть в опции с замком на монеты.

Персонализация (опциональная):


Рекламная таблица размерами 400x200 мм.

Покрытие:

Цинк гальванический + безцветный лак. Опции: металлическая конструкция с порошковым покрытием либо нержавеющая сталь.

Колеса:

2 неповоротные задние Ø 200 мм, 2 поворотное переднее Ø 125 мм.



ТИП	Vario E1
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	250 кг
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	340 мм

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка для багажа Vario E1	цинк гальванический + лак	919-351-361

W2 ТЕЛЕЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, АКСЕССУАРЫ К ТЕЛЕЖКАМ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БАГАЖА VARIO E2

Новинка!



Используется главным образом в аэропортах, вокзалах и в гостиницах.

Грузоподъемность:

до 4 шт. багажа. Верхняя корзина на багаж ручной клади. Практический держатель сумок.

Обслуживание и безопасность:

Высокого качества покрытие ручки (серая) и наклонная платформа нижняя гарантируют безопасную перевозку багажа.

Тележка может бть в опции с замком на монеты.

Персонализация (опциональная):

Рекламная таблица размерами 467x388 мм


Покрытие:

Цинк гальванический + безцветный лак.

Опции: металлическая конструкция с порошковым покрытием либо нержавеющая сталь.

Колеса:

2 неповоротные задние Ø 200 мм,
1 поворотное переднее Ø 125 мм.



ТИП	Vario E2
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	250 кг
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	270 мм

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка для багажа Vario E2	цинк гальванический + лак	919-351-360

W2 ТЕЛЕЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, АКСЕССУАРЫ К ТЕЛЕЖКАМ

ТЕЛЕЖКА СЕРВИСНАЯ С КОРЗИНАМИ

Новинка!




ТИП	Тележка сервисная с корзинами
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	200 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм

Простая и практичная сервисная тележка необходимая во время сервисных работ и обслуживания. Благодаря двум платформам тележка выдерживает нагрузку до 200 кг. Поворотные колеса диаметром 125 мм обеспечивают оптимальную маневренность. Две стационарные платформы и подставка для нотаток обеспечивают удобную сортировку предметов и подготовку работ. Угловые бампера защищают тележку и обеспечивают долгий срок службы тележки. Две корзины цинкованные размером длинна 600 x ширина 400 x высота 300 мм

Стандартное покрытие:

Конструкция - цинк гальванический+порошковое покрытие

корзина - цинк гальванический + лак



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка сервисная с корзинами	цинк+порошковое покрытие/ цинк + лак	919-351-392

W2 ТЕЛЕЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, АКСЕССУАРЫ К ТЕЛЕЖКАМ

ТЕЛЕЖКА СЕРВИСНАЯ БЕЗ КОРЗИН

Новинка!




ТИП	Тележка сервисная без корзин
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	200 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм

Эта простая и практичная сервисная тележка необходима во время сервисных работ и обслуживания.

Благодаря двум платформам тележка выдерживает нагрузку до 200 кг. Поворотные колеса диаметром 125 мм обеспечивают оптимальную маневренность. Две стационарные платформы и подставка для нотаток обеспечивают удобную сортировку предметов и подготовку работ. Угловые бампера защищают тележку и обеспечивают долгий срок службы тележки.

Стандартное покрытие:
цинк гальванический+порошковое покрытие



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка сервисная без корзин	цинк гальванический+порошковое покрытие	919-351-393

W2 ТЕЛЕЖКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, АКСЕССУАРЫ К ТЕЛЕЖКАМ

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ VARIO HEAVY



Новинка!



ТИП	Vario Heavy
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	200 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАНЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	300 мм

Тележка оборудована полкой, которая опускается под нагрузкой, позволяет это на более эргономичную загрузку и разгрузку тележки. Полку можно поднять когда нет необходимости в ее использовании. Тележка имеет четыре вращающиеся колеса, при чем два задние колеса с тормозом.

Стандартное покрытие:
цинк гальванический+лак.



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка транспортная Vario Heavy	цинк гальванический +лак	919-351-423


W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ VARIO WTP4

Новинка!

Тележка имеет проволочную платформу, нижнюю корзину и верхнюю корзину. Верхнюю корзину можно поднять вверх, что позволяет увеличить загрузочную площадь проволочной платформы. Установленный привод предотвращает самопроизвольное падение корзины.

Покрытие: цинк гальванический + лак




ТИП	Vario WTP4
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ	80 кг
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ	20 кг
ОБЪЁМ НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ	13 л
ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	200 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	300 мм

Дополнительное оборудование:

- пятое колесо

- боковая ручка для монетоприемника



Стандартно тележка имеет обычные колёса. Добавочные аксессуары (м.д. колёса со стопором, монетоприемник, логотип и другое оборудование) согласовываются дополнительно.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка транспортная Vario WTP4	цинк гальванический + лак	—

W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ


ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ VARIO 95

Новинка!



Тележка в базовой версии

Тележка с дополнительным оборудованием (примеры комплектации)



Дополнительное оборудование:

- верхняя корзина,
- верхняя полка,
- нижняя корзина,
- сплошная платформа (платформа из фанеры, с нескользящим покрытием, водонепроницаемая).

ТИП	Vario 95
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ	30 кг
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ПОЛКИ	50 кг
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ	15 кг
ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	250 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	260 мм

В стандартную комплектацию тележки входит рама на колесах с проволочной платформой. Тележка может быть в различных конфигурациях дополнительного оборудования.

Стандартно тележка имеет обычные колёса. Добавочные аксессуары (м.д. колёса со стопором, монетоприемник, логотип и другое оборудование) согласовываются дополнительно.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка транспортная Vario 95	цинк гальванический + лак	919-351-448

W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ VARIO 115 с откидной корзиной

Новинка!



Дополнительное оборудование:


- сплошная платформа (платформа из фанеры, с нескользящим покрытием, водонепроницаемая).



ТИП	Vario 115 (с откидной корзиной)
ОБЪЁМ	45л/ 75л
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КОРЗИНЫ	50 кг
ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	250 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	360 мм



Стандартно тележка имеет обычные колёса. Добавочные аксессуары (м.д. колёса со стопором, монетоприемник, логотип и другое оборудование) согласовываются дополнительно.



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка транспортная Vario 115 (с откидной корзиной)	цинк гальванический+лак	919-351-449

W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ VARIO 115 с фиксированной корзиной

Новинка!



с детским сидением



без детского сидения


ТИП	Vario 115 (с фиксированной корзиной)
ОБЪЁМ КОРЗИНЫ	50 л
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КОРЗИНЫ	50 кг
ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	250 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	360 мм

Дополнительное оборудование:

- пятое колесо



- оборудование под траволаторы (колеса под траволаторы и передний ограничитель)



Стандартно тележка имеет обычные колёса. Добавочные аксессуары (м.д. колёса со стопором, монетоприемник, логотип и другое оборудование) согласовываются дополнительно.

- сплошная платформа (платформа из фанеры, с нескользящим покрытием, водонепроницаемая).

сплошная платформа (опция)



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка транспортная Vario 115 (с фиксированной корзиной) с детским сидением	цинк + лак	_____
Тележка транспортная Vario 115 (с фиксированной корзиной) без детского сидения	цинк + лак	_____

W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ VARIO 115 с боковой полкой

Новинка!



Боковая полка, прикреплена к боку тележки, предназначена для перевозки длинных элементов размером не больше чем 1000 мм высоты и 2400 мм объёма, т.е. трубы, доски, планки, дверей.

Тележка доступна в нескольких вариантах:

Корзина:

- откидная корзина,
- фиксированная корзина с детским сидением,
- фиксированная корзина без детского сидения.

Платформа

- проволочная,
- сплошная платформа (платформа из фанеры, с нескользящим покрытием, водонепроницаемая).

с фиксированной корзиной с детским сидением

с фиксированной корзиной без детского сидения

с откидной корзиной




проволочная платформа

сплошная платформа



Стандартно тележка имеет обычные колёса. Добавочные аксессуары (м.д. колёса со стопором, монетоприемник, логотип и другое оборудование) согласовываются дополнительно.

ТИП	Vario 115 с боковой полкой
ОБЪЁМ	50 л
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КОРЗИНЫ	50 кг
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ БОКОВОЙ ПОЛКИ	50 кг
ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	250 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	125 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	360 мм



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка транспортная Vario 115 с боковой полкой	цинк + лак	_____

W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ VARIO 125

Новинка!




Дополнительное оборудование:

- сплошная платформа (платформа из фанеры, с нескользящим покрытием, водонепроницаемая),
- проволочная корзина,
- пятое колесо.



ТИП	Vario 125
ОБЪЁМ КОРЗИНЫ	27 л
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КОРЗИНЫ	30 кг
ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	350 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	160 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	370 мм

Стандартно тележка имеет обычные колёса. Добавочные аксессуары (м.д. колёса со стопором, монетоприемник, логотип и другое оборудование) согласовываются дополнительно.



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка транспортная Vario 125	цинк гальванический+лак	919-351-450

W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ

ТЕЛЕЖКА ТРАНСПОРТНАЯ VARIO 125M


Новинка!



Дополнительное оборудование:
- задняя корзина



ТИП	Vario 125M
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ	50 кг
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ЗАДНЕЙ КОРЗИНЫ (опция)	30 кг
ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	450 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	160 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	350 мм



Стандартно тележка имеет обычные колёса. Добавочные аксессуары (м.д. колёса со стопором, монетоприемник, логотип и другое оборудование) согласовываются дополнительно.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка транспортная Vario 125M	цинк гальванический+лак	919-351-410

W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЛИТ CARRY WP5

Новинка!



Тележка с дополнительным оборудованием

Тележка предназначена для перевозки мебели и гипсокартонных плит, фанеры, дверей и досок. Прочная конструкция тележки допускает нагрузку до 300 кг. Тележка может быть оснащена противоугонной мачтой с флажком.

Колеса Ø 160, в том числе 2 задних со стопором, обеспечивают безопасность товаров во время перевозки.

Вместимость:

размеры тележки позволяют размещать товары больших размеров.


Стандартное покрытие:

цинк гальванический+порошковое покрытие.

Опции:


- одна либо две корзины,
- металлическая полка,
- мачта с возможностью персонализации флажка.

ТИП	CARRY WP5
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	300 кг
ДИАМЕТР КОЛЕСА	160 мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ ТЕЛЕЖКАМИ	300 мм



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка для транспортировки плит Carry WP5	цинк гальванический + порошковое покрытие	919-351-368

W3 ТЕЛЕЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ


Стандартное оборудование:

- основа на колесах
- боковые панели H-1700

Дополнительное оборудование:

- баковая панель H-1700 с паспортной табличкой,
- баковая панель H-1700 securite,
- закрывающая панель H-1700,
- нижняя закрывающая панель H-700,
- верхняя закрывающая панель H-700,
- стандартная проволочная полка,
- усиленная проволочная полка,
- угловые бамперы,
- тканевый пояс или резиновый пояс.

Допустимая общая нагрузка: 500 кг
 нагрузка стандартной проволочной полки: 70 кг
 нагрузка усиленной проволочной полки: 100 кг
Диаметр колеса: poliamid 100 мм
Покрытие: цинк гальванический + лак

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:

Контейнер с боковыми панелями и поясами

Контейнер с боковыми панелями securite

Контейнер с боковыми панелями и закрывающей панелью H-1700

Контейнер с боковыми панелями и 2 закрывающими панелями H-1700

Контейнер с боковыми панелями и закрывающей панелью H-1700 и проволочной полкой

Контейнер с боковыми панелями, закрывающей панелью H-1700 и нижней и верхней закрывающей панелью H-700



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка складская 810x720 H1700	цинк гальванический + лак	919-351-470

К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ

Стандартное оборудование:

- основа на колесах
- боковые панели H-1700



Дополнительное оборудование:

баковая панель H-1700 с паспортной табличкой

акрывающая панель H-1700




верхняя закрывающая панель H-700

нижняя закрывающая панель H-700

Типы колес предназначенных для установки для контейнера:

тип колеса	4 поворотные колеса	4 поворотные колеса в том 2 колеса с тормозом	2 поворотные колеса, 2 неповоротные колеса	2 поворотные колеса с тормозом, 2 неповоротные колеса
 Полипропилен Ø 100 мм	✓		✓	
 Полиамид Ø 100 мм	✓	✓		✓
 Полиамид Ø 125 мм	✓		✓	
 Каучук Ø 125 мм	✓	✓	✓	✓
 Сандвия Ø 125 мм			✓	✓

стандартная проволочная полка



усиленная проволочная полка




тканевый пояс или резиновый пояс





угловые бамперы



баковая панель securite



К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ



Стандартное оборудование:

- основа на колесах
- боковые панели Н-1900

Дополнительное оборудование:

- баковая панель Н -1900 с паспортной табличкой,
- баковая панель Н-1900 securite,
- закрывающая панель Н-1900,
- нижняя закрывающая панель Н-700,
- верхняя закрывающая панель Н-700,
- стандартная проволочная полка,
- усиленная проволочная полка,
- угловые бамперы,
- тканевый пояс или резиновый пояс.

Допустимая общая нагрузка: 500 кг
 нагрузка стандартной проволочной полки: 70 кг
 нагрузка усиленной проволочной полки: 100 кг
Диаметр колеса: poliamid 100 мм
Покрытие: цинк гальванический + лак

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:

Контейнер с боковыми панелями и поясами

Контейнер с боковыми панелями securite

Контейнер с боковыми панелями и закрывающей панелью Н-1900

Контейнер с боковыми панелями и 2 закрывающими панелями Н-1900

Контейнер с боковыми панелями и закрывающей панелью Н-1900 и проволочной полкой

Контейнер с боковыми панелями, закрывающей панелью Н-1900 и нижней и верхней закрывающей панелью Н-700




НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка складская 810x720 Н1900	цинк гальванический + лак	

К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ

Стандартное оборудование:


- основа на колесах
- боковые панели H-1900



Дополнительное оборудование:

баковая панель H-1900 с паспортной табличкой

акрывающая панель H-1900




верхняя закрывающая панель H-700

нижняя закрывающая панель H-700

Типы колес предназначенных для установки для контейнера:

тип колеса	4 поворотные колеса	4 поворотные колеса в том 2 колеса с тормозом	2 поворотные колеса, 2 неповоротные колеса	2 поворотные колеса с тормозом, 2 неповоротные колеса
 Полипропилен Ø 100 мм	✓		✓	
 Полиамид Ø 100 мм	✓	✓		✓
 Полиамид Ø 125 мм	✓		✓	
 Каучук Ø 125 мм	✓	✓	✓	✓
 Сандвия Ø 125 мм			✓	✓

стандартная проволочная полка



усиленная проволочная полка




тканевый пояс или резиновый пояс



угловые бамперы



баковая панель securite



К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ

ТЕЛЕЖКА СКЛАДСКАЯ С КОРЗИНОЙ 800x600 H600 НА КОЛЕСАХ

Новинка!




Тележка была запроектирована с целью облегчения перевозки продуктов на складах и т.п.

Тележка выдерживает нагрузку до 200 кг. Поворотные колеса диаметром 125 мм обеспечивают оптимальную маневренность.

Грузоподъемность: 200 кг

Диаметр колес: 125 мм

Покрытие: цинк гальванический + лак.



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка складская с корзиной 800x600 H600 на колесах	цинк гальванический + лак	919-351-382

К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ

ТЕЛЕЖКА СКЛАДСКАЯ С КОРЗИНОЙ 800x600 H600 С ОСНОВАНИЕМ НА КОЛЕСАХ


Новинка!



Корзина этой тележки специально разработана для удобной загрузки / разгрузки. Его приподнятая основа позволяет меньше сгибаться пользователю при работе и гарантирует легкий доступ к товарам.

Тележка выдерживает нагрузку до 200 кг. Пластиковое покрытие ручки и поворотные колеса диаметром 125 мм обеспечивают простоту управления и оптимальную маневренность тележки. В опции доступна подставка для записей.

Грузоподъемность: 200 кг
Диаметр колес: 125 мм
Покрытие: цинк гальванический + лак.



НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	ПОКРЫТИЕ	АРТИКУЛ
Тележка складская с корзиной 800x600 H600 с основанием на колесах	цинк гальванический + лак	919-351-383

К РОЛЛ - КОНТЕЙНЕРЫ

WWW.DAMIX.PL



DAMIX Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 3,
87-500 Rypin,
tel. +48 54 280 45 54,
e-mail: damix@damix.pl,
handel@damix.pl



**Каталог в разных языковых версиях
доступен в электронной версии:**

http://damix.pl/katalog/Katalog_DAMIX_PL.pdf



http://damix.pl/katalog/Katalog_DAMIX_DE.pdf



http://damix.pl/katalog/Katalog_DAMIX_EN.pdf



http://damix.pl/katalog/Katalog_DAMIX_RU.pdf



Издание 10 02 2022



The reproduce without prior permission is forbidden. In order to improve, the manufacturer reserves the right to implement modifications in its products. Recommendations for installation and use the products are provided for informational purposes only and does not imply any liability on the part of the manufacturer.